



Línea Comercial

Carnicerías
Pescaderías
Panaderías
Almacenes

contacto@systel-global.com www.systel-global.com

SYSTEL



SYSTEL

CUORA MAX



Balanza comercial digital con impresor integrado de etiquetas autoadhesivas y tickets.



- Dimensiones generales: Ancho 390 mm, Profundidad 440 mm, Alto sin mástil 160 mm, Alto con mástil 501 mm
- Pantalla LCD.
- Batería incorporada. Autonomía ante cortes de energía (5 a 8 hs dependiendo del uso).
- 8000 PLUs.
- 60 accesos directos.
- Impresor incorporado + Etiquetas configurables.
- 3 opciones de conectividad: USB / Ethernet + USB / WiFi + USB.
- Software Quendra para gestión de datos (gratuito).
- Posibilidad de trabajar hasta 20 vendedores/usuarios y hasta 4 vendedores/usuarios simultáneos.
- Opcional: bandeja antiderrame de melamina.

PRODUCTO	CAPACIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA	RESOLUCIÓN MÍNIMA	TARA MÁXIMA
USB ETH + USB WIFI + USB	40 g / 15 kg	2 g de 0 - 6 kg 5 g de 6 - 15 kg	-5 kg
USB ETH + USB WIFI + USB	100 g / 30 kg	5 g de 0 - 15 kg 10 g de 15 - 30 kg	-10 kg

Modelo aprobado por la Dirección Nacional de Comercio Interior del Ministerio de Producción de la Nación (conforme Decreto 788/2003).

SYSTEL

CUORA MAX ST



La balanza premium con el mejor precio de su rubro.



- Dimensiones generales: Ancho 390 mm, Profundidad 440 mm, Alto sin mástil 160 mm, Alto con mástil 501 mm
- Pantalla LCD.
- Batería incorporada. Autonomía ante cortes de energía (5 a 8 hs dependiendo del uso).
- 8000 PLUs.
- 60 accesos directos.
- Software Quendra para gestión de datos (gratis).
- Posibilidad de trabajar hasta 20 vendedores/usuarios y hasta 4 vendedores/usuarios simultáneos.
- Opcional: bandeja antiderrame de melamina.

PRODUCTO	CAPACIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA	RESOLUCIÓN MÍNIMA	TARA MÁXIMA
ST	40 g / 15 kg	2 g de 0 - 6 kg 5 g de 6 - 15 kg	-5 kg
	100 g / 30 kg	5 g de 0 - 15 kg 10 g de 15 - 30 kg	-10 kg

Modelo aprobado por la Dirección Nacional de Comercio Interior del Ministerio de Producción de la Nación (conforme Decreto 788/2003).

SYSTEL

CROMA

La solución que tu negocio necesita.



- Dimensiones generales: 380 x 387 x 465 mm
- Mástil con visor de diseño estético y de alta resistencia.
- Posee bandeja de acero inoxidable con y sin aletas de 217 x 367 mm.
- Almacena hasta 200 códigos de memoria.
- Tara ingresable por peso.
- Consulta permanente de totales de ventas.
- Indicador de nivel a la vista.
- Posee batería para continuar trabajando ante eventuales cortes de energía.
- Información de carga de batería y acceso rápido.
- Comunicación para conexión a PC o impresor (*).
- Alimentación con fuente externa de 220VAC/12VDC con certificado de Seguridad Eléctrica.

*Para conectar con impresor Quo Novo y Eco 3, marca Sysstel.

PRODUCTO	CAPACIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA	RESOLUCIÓN MÍNIMA	TARA MÁXIMA
Croma 30 V2	100 g / 31 kg	5 g de 0 - 15 kg 10 g de 15 - 31 kg	-9.9 kg

Modelo aprobado por la Dirección Nacional de Comercio Interior del Ministerio de Producción de la Nación (conforme Decreto 788/2003).

SYSTEL

CLIPSE

Nuestra pequeña más poderosa.



- Dimensiones generales: 380 x 387 x 130 mm
- Posee bandeja de acero inoxidable con y sin aletas de 217 x 367 mm.
- Almacena hasta 200 códigos de memoria (*).
- Tara ingresable por peso.
- Consulta permanente de totales de ventas.
- Función contadora (*).
- Indicador de nivel a la vista.
- Posee batería para continuar trabajando ante eventuales cortes de energía (*).
- Información de carga de batería (*).
- Acceso rápido de batería (*).
- Comunicación para conexión o PC o impresor (**).
- Alimentación con fuente externa de 220VAC/12VDC con certificado de Seguridad Eléctrica.
- Plato alto opcional.

*Para equipos con capacidad de 5 kg y 31 kg.

** Para conectar con impresor Quo Novo y Eco 3, marca Systel.

PRODUCTO	CAPACIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA	RESOLUCIÓN MÍNIMA	TARA MÁXIMA
Clipse 5 V2	10 g / 5 kg	1 g de 0 - 1 kg 2 g de 1 - 5 kg	-1.6 kg
Clipse 30 V2	100 g / 31 kg	5 g de 0 - 15 kg 10 g de 15 - 31 kg	-9.9 kg

Modelo aprobado por la Dirección Nacional de Comercio Interior del Ministerio de Producción de la Nación (conforme Decreto 788/2003).

SYSTEL

FLAIER PLUS

La balanza más práctica para carnicerías y verdulerías.



- Dimensiones generales: 378 x 424 x 729 mm
- Bandeja de acero inoxidable: 378 mm de diámetro.
- Modelo PPI (informa Peso, Precio e Importe).
- Teclado remoto. Se puede utilizar sobre mostrador o pared.
- Teclado protegido con membrana impermeable.
- Celda de carga con protección al sobrepeso.
- Conexión a PC o impresor (*).
- Almacena 200 códigos en memoria.
- Tara ingresable por peso.
- Suma de artículos pesables y unitarios.
- Consulta permanente de totales por ventas.
- Total diario de ventas acumulador.
- Alimentación con fuente externa de 220VAC/12VDC con certificado de Seguridad Eléctrica.

* Para conectar con impresor Quo Print y Eco 2, marca Systel.

PRODUCTO	CAPACIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA	RESOLUCIÓN MÍNIMA	TARA MÁXIMA
Flaier Plus 30	200 g / 30 kg	10 g de 0 a 30 kg	-9.9 kg

Modelo aprobado por la Dirección Nacional de Comercio Interior del Ministerio de Producción de la Nación (conforme Decreto 788/2003).

SYSTEL

BUMER



La balanza ideal para el pesaje de tus productos.



- Dimensiones generales: 387 x 380 x 130 mm
- Bandeja de acero inoxidable sin aletas. Dimensión: 217 x 367 mm.
- Modelos SP, informa solo peso.
- Conexión a PC.
- Teclado protegido con membrana impermeable.
- Visor panorámico.
- Fuente de alimentación externa con certificación de Seguridad Eléctrica.
- Plato alto opcional.

PRODUCTO	CAPACIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA	RESOLUCIÓN MÍNIMA	TARA MÁXIMA
Bumer 30 V2	100 g / 31 kg	5 g de 0 - 15 kg 10 g de 15 - 31 kg	-9.9 kg

Modelo aprobado por la Dirección Nacional de Comercio Interior del Ministerio de Producción de la Nación (conforme Decreto 788/2003).

SYSTEL

CF330



Una de las mejores cortadoras de fiambre de línea premium en nuestro país.



- Más robusta y liviana.
- Dimensiones generales: 620 x 415 x 485 mm.
- Peso: 28,5 Kg.
- Sistema de deslizamiento de carro y prensador (con bujes de bolillas recirculantes).
- Nueva ubicación de regulador, brinda mayor comodidad y agilidad en el uso.
- Perilla diseñada con tres puntas, favorece la regulación exacta del espesor de corte.
- Prensador con púas iluminada ubicada a la vista del usuario.
- Bandeja y afilador desmontables para facilitar la limpieza.

PRODUCTO	POTENCIA	DIÁMETRO CUCHILLA	ESPELOR DE CORTEE	ANCHO DE CORTE
CF330	1/3 HP	330 mm	0 A 15 mm	250 mm

SYSTEL

ECO 3

El impresor de ticket más conveniente para tu comercio.



- Impresión térmica sobre papel continuo.
- Comunicación RS232.
- Compatible para balanzas electrónicas Systel.
- Mayor velocidad de impresión.

MODELO	DIMENSIONES GENERALES	PESO NETO DE EQUIPO
Eco 3	135 x 180 x 115 mm	0,97 kg



BANDEJA DE GRAN CAPACIDAD

Para balanzas Cuora Max / Cuora Max ST



PLATO ALTO

Para balanzas Bumer / Clipse / Croma

SYSTEL

QUO NOVO

Systel evoluciona, nuestro impresor de etiquetas y tickets también.



- Resolución: 203 DPI (8 dots/mm).
- Impresión térmica directa en papel continuo y etiqueta.
- Velocidad de impresión de 152 mm/s.
- Ancho de papel máximo 80 mm.
- Ancho de impresión 82 mm.
- Vida útil de cabezal de impresión 150 km.
- Vida útil del auto-corte 1,5 millones de cortes.
- Memoria DRAM:4M FLASH:4M.
- Interface Serial + USB + Lan.
- Sensor de temperatura del cabezal de impresión / Cubierta abierta / Fin del papel / Espacio.
- 1 Puerto de cajón (Pin 2 para caja registradora).
- Soporta códigos CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, Códigos CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, soportados CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14.
- Modo de impresión de etiquetas TSPL. Modo de impresión de recibos ESC / POS.
- Modo de impresión de etiquetas; Windows Modo de impresión de recibos: Win XP, Win 7, Win 8, Win 10, Android, iOS.
- Potencia máxima de 60 W.
- Potencia en reposo de 1 W.

*Compatible con balanzas Croma y Clipse fabricadas y entregadas desde el 1º de Abril de 2021.

MODELO	DIMENSIONES GENERALES	PESO NETO DE EQUIPO
Quo Novo	231 x 163 x 150,7 mm	1,50 kg (sin papel)

INFORMACIÓN PARA TRANSPORTE

DATOS DE PACKAGING

Código	Producto	Alto (m)	Largo (m)	Ancho (m)	Peso bruto unitario (kg)
38620AR	BUMER BAT 31 KG	0,21	0,45	0,45	4,8
38640AR	CLIPSE BAT 5 KG	0,21	0,45	0,45	5,5
38660AR	CLIPSE 15 KG	0,21	0,45	0,45	5,0
38680AR	CLIPSE BAT 31 KG	0,21	0,45	0,45	5,5
38650AR	CROMA 15 KG	0,29	0,51	0,45	5,1
38670AR	CROMA BAT 31 KG	0,29	0,51	0,45	6,3
38550AAR	FLAIER PLUS 30 KG	0,29	0,51	0,45	6,7
37120AR	CUORA MAX ST SIN MASTIL 15 KG	0,29	0,51	0,45	8,0
37140AR	CUORA MAX ST SIN MASTIL 30 KG	0,29	0,51	0,45	8,0
37110AR	CUORA MAX ST CON MASTIL 15 KG	0,29	0,51	0,45	8,5
37130AR	CUORA MAX ST CON MASTIL 30 KG	0,29	0,51	0,45	8,5
38180AR	CUORA MAX ST SIN MASTIL 15 KG USB	0,29	0,51	0,45	8,0
38260AR	CUORA MAX ST SIN MASTIL 30 KG USB	0,29	0,51	0,45	8,0
38150AR	CUORA MAX ST CON MASTIL 15 KG USB	0,29	0,51	0,45	8,5
38230AR	CUORA MAX ST CON MASTIL 30 KG USB	0,29	0,51	0,45	8,5

INFORMACIÓN PARA TRANSPORTE

DATOS DE PACKAGING

Código	Producto	Alto (m)	Largo (m)	Ancho (m)	Peso bruto unitario (kg)
38190AR	CUORA MAX ST SIN MASTIL 15 kg ETH + USB	0,29	0,51	0,45	8,0
38270AR	CUORA MAX ST SIN MASTIL 30 kg ETH + USB	0,29	0,51	0,45	8,0
38160AR	CUORA MAX ST CON MASTIL 15 kg ETH + USB	0,29	0,51	0,45	8,5
38240AR	CUORA MAX ST CON MASTIL 30 kg ETH + USB	0,29	0,51	0,45	8,5
38170AR	CUORA MAX ST CON MASTIL 15 kg WIFI + USB	0,29	0,51	0,45	8,0
38250AR	CUORA MAX ST CON MASTIL 30 kg WIFI + USB	0,29	0,51	0,45	8,0
37470AR	ECO 3	0,15	0,20	0,22	1,5
35360AR	QUO PRINT	0,24	0,38	0,27	4,0
33228AR	ECO 3 + CLIPSE BAT 31 kg	0,15	2 bultos (impresor + balanza)		7,0
33229AR	ECO 3 + CROMA BAT 31 kg	0,24	2 bultos (impresor + balanza)		7,8
	QUO + CROMA BAT 31 kg	0,24	2 bultos (impresor + balanza)		9,5
	QUO + CROMA BAT 31 kg	0,24	2 bultos (impresor + balanza)		10,3